

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink®

El asistente digital perfecto para los equipos de trabajo exigentes



ConnectKey®
Technology

xerox™

Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink le permitirá realizar muchas otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la protección de sus exhaustivas funciones de seguridad, con estos auténticos asistentes de trabajo podrá dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase cómodo inmediatamente con AltaLink.

Su interfaz intuitiva y personalizada de tipo tableta combina la sencillez y la eficacia deseadas, además de reducir a un solo toque los pasos necesarios para completar las tareas.

Funciones de movilidad nativas como Wi-Fi Direct (opcional), permiten que los trabajadores puedan imprimir con facilidad desde sus dispositivos móviles y acceder a las funciones de AltaLink como Xerox® @ PrintByXerox, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™ o AirPrint®.

Los dispositivos AltaLink tienden puentes entre el entorno físico y el digital con aplicaciones y funciones de escaneo avanzadas que permiten digitalizar, encaminar y procesar información con suma facilidad. Automatice tareas repetitivas para ahorrar tiempo y reducir errores.

Traduzca documentos a más de 50 idiomas con la aplicación Xerox® Translate and Print. Convierta documentos impresos en archivos de audio para escucharlos con facilidad sobre la marcha con la aplicación Xerox® Audio Documents. Pase su nota manuscrita de la página al mundo digital con la aplicación Xerox® Note Converter.

LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA CADA NECESIDAD

AltaLink se puede personalizar para trabajos grandes, pequeños y todo tipo de trabajos intermedios. Además, su selección de opciones de acabado y accesorios permiten configurar el dispositivo para cualquier tipo de documento.

Los negocios nunca han avanzado tan rápido, pero AltaLink permite mantener el ritmo.

Siga el ritmo accediendo a Xerox® App Gallery. Es su puerta de acceso a una

creciente colección de aplicaciones diseñadas para simplificar tareas tediosas, repetitivas o complejas según evoluciona su empresa.

Simplifique la asistencia de TI a medida que aumenta su conjunto de dispositivos. Fleet Orchestrator permite ajustar configuraciones y opciones en todos los dispositivos a la vez. Obtenga formación y asistencia interactivas directamente desde su equipo mediante nuestro panel de control remoto.

SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas en su origen mediante la protección integral en la que confían las empresas y los gobiernos que dan prioridad a la seguridad.

Seguridad integrada, como AltaLink Trusted Boot, que protege la integridad durante la puesta en marcha del dispositivo, las listas blancas de McAfee® e integraciones con McAfee ePO y Cisco ISE que neutralizan las amenazas al instante en el dispositivo y protegen la red. Configuration Watchdog supervisa y rectifica automáticamente las opciones de seguridad esenciales definidas por TI.

SIEM (Native Security Information and Event Management) simplifica la generación de informes y la gestión de eventos de seguridad. Al integrarse con Xerox® Printer Security Audit Service, disponible como parte de Xerox® Intelligent Workplace Services, permite optimizar la seguridad de contenido, los documentos y el conjunto de impresoras.

COLOR DONDE HACE FALTA

La salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp y el mejor tóner HD Super Fine EA de su clase, además de una representación y homogeneidad de color superior, le darán a sus documentos claridad e impacto. También puede actualizar su serie AltaLink C8100 con el servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 de Fiery®, que ofrece más opciones para documentos de aspecto profesional.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de las tabletas, con control gestual de la pantalla táctil y fácil personalización, además de funciones y flujos de trabajo sencillos.

Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad completas integradas.

Habilita Xerox Intelligent Workplace Services

Su integración sencilla con Xerox Intelligent Workplace Services ofrece una excepcional eficiencia en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox App Gallery. Alternativamente, hable con uno de nuestros partners para que desarrolle una solución personalizada para sus necesidades.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en

www.xerox.com/es-es/connectkey.



Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/AltaLink8100UI.

ENTRADA DE PAPEL¹

Dos bandejas ajustables de 520 hojas (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3. La bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja tándem de alta capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Configuración del módulo de cuatro bandejas (disponible para C8130/C8135) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas, tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 a 12.6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm.



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



NFC (transmisión de datos en proximidad): permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink C8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL / ACABADORAS¹



Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional): permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida con desplazamiento doble (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



Acabadora de oficina integrada (opcional con C8130/C8135/C8145/C8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

¹ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidad (Color/Blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual ¹	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro / Procesador / Memoria	SSD de 128 GB mínimo; Opcional: Disco duro de 500 GB / INTEL ATOM Quad Core, 1.9 GHz/Memoria de sistema 4 GB (memoria de sistema de 8 GB AltaLink C8170)				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit de conexión inalámbrica de doble banda opcional de Xerox®, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®				
Copia e impresión	Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp; Definición de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera copia (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/listo para imprimir)	6.10 segundos en color / 4.50 segundos en blanco y negro		5.50 segundos en color / 4.40 segundos en blanco y negro	4.70 segundos en color / 3.70 segundos en blanco y negro	4.00 segundos en color / 3.20 segundos en blanco y negro
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	5.70 segundos en color / 4.20 segundos en blanco y negro		4.90 segundos en color / 3.80 segundos en blanco y negro	4.50 segundos en color / 3.20 segundos en blanco y negro	3.80 segundos en color / 3.00 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Entrada de papel ²	estándar	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara, 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 para AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Tamaños de papel: 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg. / 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Hasta 135 ppm a una cara / 270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink C8170. Tamaños de papel: 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños especiales: 3.5 x 3.9 a 12.6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños especiales: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños especiales: De 140 x 182 mm a SRA3/de 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)			
Elegir una	Módulo de cuatro bandejas: (bandejas 3 y 4 - disponible con AltaLink C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: De 140 x 182 mm a SRA3/de 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC) Capacidad total de papel estándar: 2180 hojas. Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas.				
Opcional	Alimentador de alta capacidad: Hasta 3000 hojas; tamaño: 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas. Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg.				
Salida de papel/ Acabado ²	De serie	Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 00 hojas			
Opcional	Acabadora de Oficina integrada: Disponible con AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones. Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, con realizador de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Incorpora capacidad de plegado en Z, plegado en C/Z para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo ³				
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA					
Personalización	Interfaz de usuario personalizable, se pueden ver y ocultar funciones, personalizar la experiencia de usuario con autenticación, crear aplicaciones de 1 toque y programar la activación automática con sensor de proximidad inteligente.				
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox®				
Servidor web interno de Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)				
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) ³ , formatos de archivos de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWAIN				
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE					
Conectividad móvil	Near-Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluyendo iBeacon (Bluetooth)				
Impresión móvil	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Services (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Escaneado móvil	AirPrint; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Conectividad con la nube	Servicios remotos activados, "Impresión desde" y "Escaneado a" depósitos en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) nativos, conexión directa con servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox® App Gallery o visite www.xerox.com/AppGallery).				
SEGURIDAD INTEGRAL					
Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, Splunk SIEM ³ ; autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2				
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Configuration Watchdog, TPM; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)/SIPRNet ⁴ , Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).				
Protección de datos	Tecnología de listas blancas de McAfee Embedded Control, verificación de firmware, Trusted Boot, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee Integrity Control				
Seguridad en sus documentos	Sistema completo en fase de evaluación de Common Criteria Certification (ISO 15408) frente a HCP PP, impresión protegida cifrada, datos cifrados mediante FIPS 140-2 con controladores de impresión				
HABILITA XEROX INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES					
Gestión de la impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement				
Administración del dispositivo/conjunto de equipos	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, conjunto de herramientas Intelligent Workplace Services				
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos				
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES					
Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y examinar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® (www.xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).				

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.
² Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.
³ Disponible tras el lanzamiento mediante actualización de software
⁴ No disponible en todos los mercados
⁵ En algunos mercados se vende por separado

Certificaciones: www.xerox.com/OfficeCertifications

Más información disponible en www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink.

